

- NETPHYD & BFN 2013 (Hrsg.): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – BfN, Bonn-Bad Godesberg, 912 S.
- OBERDORFER E. 2001: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. – 8. Aufl., Ulmer, Stuttgart, 1052 S.
- REICHELT G. & WILMANN O. 1973: Vegetationsgeographie. – Westermann, Braunschweig, 210 S.
- SUKOPP H. 1993: Ökologie und Vergesellschaftung von *Veronica sublobata* M. Fischer. – Ber. Inst Landschafts- Pflanzenökol. Univ Hohenheim 2, 255-268.
- UEBELER M., W. EHMKE, S. NAWRATH, A. KÖNIG & R. WITTIG 2008: Ergebnisse der Floristischen Kartierung im Hohen Taunus. – Geobot. Kolloq. 21, 23-42.
- WITTIG R. 2012: Geobotanik. – UTB basics, Haupt, Bern, 320 S.
- WITTIG R & EHMKE W. 2005: Beiträge zu Flora und Vegetation des Taunus. – Geobot. Kolloq. 18, Frankfurt & Solingen, 72 S.
- WITTIG R, UEBELER M & EHMKE W. 2008: Die Flora des Hohen Taunus. – Geobot. Kolloq. 21, Frankfurt & Solingen, 88 S.
- WITTIG R, UEBELER M & EHMKE W. 2012: Weitere Beiträge zur Taunusflora. – Geobot. Kolloq. 22, Frankfurt & Solingen, 31 S.

Autor:

Prof. Dr. Rüdiger Wittig
ruedigerwittig@t-online.de